





KL-0183-80

Schwingungsdämpfer-Abzieher Ford



Produktinformation (Original) DE
 ⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
 78166 - Donaueschingen
 Postfach 1329
 78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
 ☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
 ✉ info.gam@gedore.com
 🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
 Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
 7187 Bryhawke Circle, Suite 700
 North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
 ☎ +1-843 / 225 50 20
 ✉ info@gedoretools.com
 🌐 gedore.com

Version 10/2022

0183-80_DE220909.indd

Produktbeschreibung

KL-0183-80 - Schwingungsdämpfer-Abzieher Ford

Passend für Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer an Ford 1.5 EcoBoost und 2.0 EcoBlue Motoren. Eingebaut z.B. bei Ford Kuga, Focus IV, KA+, Transit, Transit Custom und Tourneo etc. (Motorcode: 1.5 EcoBoost YZDA, Y1DA, B2KA, YSKD, YSKE; 2.0 EcoBlue YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNR6, YMR6, YLR6, YNF6)

Alternativ Werkzeug: Ford 222114002300

Zum schnellen und fachgerechten Abziehen des Kurbelwellen-Schwingungsdämpfers. Selbst stark festsitzende Schwingungsdämpfer stellen für den stabilen Abzieher kein Problem dar.

DE



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
-	KL-0183-80	Schwingungsdämpfer-Abzieher Ford	1
A	KL-0174-817	Spindel mit Zapfen (Ø 14 mm) M20x1,5 x 150	1
B	KL-0183-801	Druckstück für Kurbelwelle	1
C	KL-0183-803	Ergänzung Ford 2.0 EcoBlue	1
D	KL-0183-8041	Lochscheibe	1
E	KL-0183-802	Ergänzung Ford 1.5 EcoBoost	1


Technische Daten

Für Motorentyp: Benzin + Diesel


Spannbereich: Ø 66 - 108 mm

Gewicht: 2,5 kg

📷 1: Abziehen bei Ford 1.5 EcoBoost



📷 2: Abziehen bei Ford 2.0 EcoBlue



⚠️ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ▣ Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- ▣ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▣ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ▣ Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

DE

Anwendungsbeispiel

Das Anwendungsbeispiel **📷 1** zeigt das Abziehen des Kurbelwellen-Schwingungsdämpfers bei einem Ford 1.5 EcoBoost Motor, in Verbindung mit den 3x Haken aus der Ergänzung **[E]**.

Das Anwendungsbeispiel **📷 2** zeigt das Abziehen des Kurbelwellen-Schwingungsdämpfers bei einem Ford 2.0 EcoBlue Motor, in Verbindung mit den 2x Schrauben aus der Ergänzung **[C]**.

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
☎ +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
☎ +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com